



## Grapas para cables tipo telefónico



Material: PE resistente al impacto. Color: ■ Gris.  
Para fijación de cables telefónicos con clavo.


Ref.	Dimensiones mm.			Clavo	
	W	H	H1		
<b>NT-1</b>	4.8	7	2.5	2 x 15	100




## Grapas para cables tipo telefónico



Material: PE resistente al impacto.  
Color: □ Blanco. Otros colores bajo demanda.  
Para fijación de cables telefónicos con clavo.

Ref.	Dimensiones mm.		
	W	Clavo	
<b>NT-0204</b>	4.1	2 x 20	100
<b>NT-0407</b>	7.0	2 x 20	100
<b>NT-0711</b>	9.0	2 x 35	100
<b>NT-1114</b>	13.2	2 x 35	100




## Grapas para cables planos con clavo



Material: PE resistente al impacto. Color:  Blanco.


Ref.	Dimensiones mm.			Para Cables	Clavo	
	W	H	H1			
<b>NF-0.18</b>	4.5	4.3	2.7	0.8 m/m <sup>2</sup> 2C	2.0x15	100
<b>NFR-1</b>	5.1	6.8	3	0.8 m/m <sup>2</sup> 2C	2.5x18	100
<b>NFR-1S</b>	5.1	6.8	3	0.8 m/m <sup>2</sup> 2C	2.0x20	100



## Grapas para cable telefónico con clavo



Ref.	Dimensiones mm.			Clavo	Para Cables	
	W	H	H1			
<b>NF-0.25</b>	2.1	4.5	1.5	1.65x15		100
<b>NF-0.7</b>	5.5	5.5	3.1	2x15		100
<b>NF-1.2</b>	6.2	5.4	3.8	2x15		100
<b>NF-1.4</b>	6.4	5.7	4.1	2x25		100
<b>NF-1.6</b>	8.0	8	5.0	2x15		100
<b>NF-2.0S</b>	8.5	8	5.2	2x25		100
<b>NF-2.2S</b>	10.0	10.0	6.5	2x25		100
<b>NF-2.3</b>	10.2	6.3	4.6	2x25		100
<b>NF-2.6S</b>	13.5	11.6	8.1	2x25		100
<b>NF-2.8S</b>	15	12.8	8.7	2x25	Núcleo de conexión	100
<b>NFT-1.5</b>	9.8	6.7	4.4	2x25	a tierra 3 mm <sup>2</sup> .	100
<b>NFT-4.0</b>	11.6	9.7	6.4	2x25	Cable 4.00 mm <sup>2</sup> . T&E	100
<b>NFD-1.0</b>	16.8	7.2	4.4	2x25	Cable 1.0/1.5 mm <sup>2</sup> .	100
<b>NFP-2.1</b>	9.3	8.7	4	2x25	Doble T&E	100
<b>NF-2.0</b>	8.5	8	5.2	2.5x18		100
<b>NF-2.2</b>	10.0	10.0	6.5	2.5x18		100
<b>NF-2.6</b>	13.5	11.6	8.1	2.5x22		100
<b>NF-2.8</b>	15	12.8	8.7	2.5x22		100
<b>NF-3.0</b>	18	12.9	9.5	2.5x27		100
<b>NF-3.2</b>	19	14.2	11.1	2.5x27	Cable 16.0 mm <sup>2</sup> . T&E	100
<b>NFT-16</b>	20.2	13.2	10.1	2.5x35	Cable 2.5 mm <sup>2</sup> .	100
<b>NFD-2.5</b>	19.3	8.7	5.5	2.5x30	Doble T&E	100
<b>NF-5.0</b>	49	33	26	4.0x50		50



Material: PE resistente al impacto. Color:  Blanco.  
Para fijación de cables telefónicos, con clavo.


## Grapas de sujeción



Material: PE resistente a grandes impactos.

Color:  Blanco. Otros colores bajo demanda.

Ref.	Dimensiones mm.		
	W	Clavo	
<b>NC-0507</b>	5-7	2.0 x 20	100
<b>*NC-0507L</b>	5-7	2.0 x 20	100
<b>NC-0810</b>	8-10	2.0 x 25	100
<b>NC-1115</b>	11-15	2.0 x 35	100
<b>NC-1619</b>	16-19	2.5 x 40	100




**\* NC-0507L: gancho más largo**

## Grapas para cables redondos en general, con clavo



Ref.	Dimensiones mm.			Clavo	
	W	H	H1		
<b>NC-0.275N</b>	2.75	4.5	2.6	1.65 x 19	100
<b>NC-0.35N</b>	3.5	5.9	3.7	2.0 x 15	100
<b>NC-0.4N</b>	4	6.6	4.2	2.5 x 18	100
<b>NC-0.5N</b>	5	7.6	5.3	2.5 x 18	100
<b>NC-0.5NS</b>	5	7.6	5.3	2.0 x 20	100
<b>NC-1NS</b>	6	9	6.6	2.0 x 20	100
<b>NC-2NS</b>	8	11.5	8.6	2.0 x 25	100
<b>NC-2.5NS</b>	9	12	9	2.0 x 22	100
<b>NC-1N</b>	6	9	6.6	2.5 x 18	100
<b>NC-1NL</b>	6	10.5	6.9	2.5 x 20	100
<b>NC-1.5N</b>	7	11	7.2	2.5 x 22	100
<b>NC-2N</b>	8	11.5	8.6	2.5 x 22	100
<b>NC-2.5N</b>	9	12	9	2.5 x 22	100
<b>NC-3N</b>	10	13.4	10.5	2.5 x 25	100
<b>NC-3NS</b>	10	13.4	10.5	2.0 x 25	100
<b>NC-3.5N</b>	11	16.6	12.2	2.5 x 27	100
<b>NC-4N</b>	12	16.0	12.5	2.5 x 27	100
<b>NC-6N</b>	14	20.5	15.6	3.0 x 35	100
<b>NC-7N</b>	16	21.7	17.0	3.2 x 38	100
<b>NC-7.2N</b>	18	22.0	17.5	3.2 x 38	100
<b>NC-7.5N</b>	20	23.5	18.5	3.2 x 38	100
<b>NC-8N</b>	22	27.8	22.5	3.2 x 42	100
<b>NC-9N</b>	25	31.6	26.0	3.2 x 47	100
<b>NC-10N</b>	32	40	33.5	3.6 x 56	50



Material: PE resistente a grandes impactos.

Color standard:  Gris.


Para blanco  añadir BL. Para negro  añadir NG.


Para todo tipo de cables redondos.

## Grapas de sujeción con dos clavos



Material: PE resistente a grandes impactos. Color:  Blanco.  
Otros colores disponibles bajo demanda. Diseñado con dos clavos para que sujete más firmemente el cable.


Ref.	Dimensiones mm.			Para Cables	Clavo	
	W	H	H1			
<b>DNF-13</b>	12.5	8	5.3	#14/2,14/3,12/2	1.86x31	100
<b>DNF-19</b>	18.7	8	5.3	#12/3,10/2,10/3	1.86x31	100



## Grapas de sujeción con dos clavos



Material: PE resistente a grandes impactos.  
Color:  Gris. Otros colores bajo demanda.  
Diseñado con dos clavos para que sujete más firmemente los cables.

Ref.	Dimensiones mm.			Para Cables	Clavo	
	W	H	H1			
<b>DNC-10</b>	32	40	33.5	1"	3.6 x 56	20
<b>DNC-12</b>	40	50	41	1 1/4"	4.0 x 68	20
<b>DNC-15</b>	49	59	50	1 1/2"	4.0 x 78	20
<b>DNC-20</b>	62	71	62	2"	4.5 x 97	20

